

Steinbach

for today's lifestyle

Bedienungsanleitung



speedpump

FLAT TPX 3200

Tauchpumpe Speedpump FLAT TPX 3200

Art. Nr. 00-41050



Grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen sind stets einzuhalten. Fehler durch Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen können zu schweren Verletzungen und/oder ernsten Unfällen führen.

In dieser Anleitung werden die Hinweisboxen VORSICHT, WICHTIG und HINWEIS verwendet, diese haben folgende Bedeutung:



VORSICHT

Diese Überschrift wird verwendet wenn Verletzungen oder Unfälle passieren können, falls die Bedienungsanweisungen, Arbeitsanweisungen, Arbeitsabläufe, usw. nicht genau oder gar nicht befolgt werden.



WICHTIG

Diese Überschrift wird verwendet wenn eine Beschädigung des Gerätes möglich ist, falls die Bedienungsanweisungen, Arbeitsanweisungen, Arbeitsabläufe, usw. nicht genau oder gar nicht befolgt werden.



HINWEIS

Diese Überschrift wird verwendet um auf bestimmte Details oder Informationen aufmerksam zu machen.

Inhalt:

| | | |
|----------|---------------------------------------|----------|
| 1 | Sicherheitshinweise | 4 |
| 2 | Allgemeine Informationen | 4 |
| 2.1 | Sicherheitshinweise | 4 |
| 2.2 | Transportschäden | 4 |
| 2.3 | Gewährleistung | 5 |
| 2.4 | Folgeschäden | 5 |
| 3 | Fehlerbehebung | 5 |
| 4 | Technische Daten | 5 |
| 5 | Hinweise für die Zukunft | 6 |
| 6 | Serviceabwicklung | 6 |

1 Sicherheitshinweise



WICHTIG

Lesen Sie sämtliche unten angeführten Sicherheitshinweise und Warnungen. Das Nichtbeachten der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen führen.

- Gefahren durch die Saugwirkung der Pumpe, insofern sie nicht vermieden werden, können zu schweren oder tödlichen Unfällen führen. Blockieren Sie nicht die Ansaugleitung an der Pumpe, da dies zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen kann.
- Die elektrische Verkabelung muss durch eine geeignete Fachkraft erfolgen und ist entsprechend den lokalen Vorschriften auszuführen.
- Vermeiden Sie die Gefährdung durch elektrischen Strom. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Schließen Sie die Tauchpumpe niemals ans Netz an oder ab während Sie sich im Wasser befinden.
- Führen Sie niemals Arbeiten an der Tauchpumpe durch während die Anlage noch an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Halten Sie Kinder von elektrischen Anlagen fern.
- Erlauben Sie niemals Kindern mit der Anlage zu hantieren.



Diese Warnhinweise können nicht alle möglichen Gefahren und Risiken beinhalten.

2 Allgemeine Informationen

2.1 Sicherheitshinweise

Ihre Tauchpumpe wurde nach der Herstellung sorgfältig getestet und hat das Werk in technisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen ordnungsgemäßen Zustand beizubehalten und eine sichere Funktion zu gewährleisten, sollte sich der Anwender stets an alle in dieser Anleitung empfohlenen Anweisungen halten. Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass ein sicherer Betrieb der Tauchpumpe nicht mehr gewährleistet werden kann, ist die Anlage unverzüglich vom Stromnetz zu trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern.

Dies ist der Fall:

- wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist.
- wenn das Gerät nicht mehr funktionsfähig erscheint.
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Bedingungen.

2.2 Transportschäden

Ihre Tauchpumpe wurde sorgfältig für den Transport verpackt. Bitte versichern Sie sich bei Übernahme, dass sich die Verpackung in unbeschädigtem Zustand befindet und sich alle Teile in der Packung befinden. Wenn Sie das Paket über den Versand bestellt haben, versichern Sie sich, dass die Lieferung komplett ist. Transportschäden **müssen sofort** beim Transporteur (Transportunternehmen bzw. Paketdienst) gemeldet werden. Die Haftung für Transportschäden liegt beim Transporteur, der Lieferant ist dafür nicht verantwortlich.

2.3 Gewährleistung

Gewährleistung in Bezug auf Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit wird vom Hersteller nur unter folgenden Bedingungen übernommen:

- Die Tauchpumpe wird entsprechend den Ausführungen der Montage- und Bedienungsanleitung eingebaut und betrieben.
- Bei Reparaturen werden nur Original-Ersatzteile verwendet (Verschleißteile unterliegen keiner Gewährleistung).

2.4 Folgeschäden

Für Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung entstehen, können wir nicht aufkommen.

3 Fehlerbehebung

Wenn die Tauchpumpe nicht funktionieren sollte, dann überprüfen Sie folgende Punkte:

- Überprüfen Sie den Schutzschalter (FI) bzw. testen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose um sicher zu stellen, dass Spannung (230 V) zur Verfügung steht.
- Überprüfen Sie die maximal angegebene Förderhöhe bzw. den angeschlossenen Abflussschlauch auf Defekte und Knicke.
- Eventuelle Algenansammlungen können mit einem Gartenschlauch abgespritzt werden.
- Entfernen Sie von der Tauchpumpe die Bodenplatte (dazu drehen Sie den Ring auf der Unterseite der Tauchpumpe) um zum Antriebsrad zu gelangen. Drehen Sie dies und versichern Sie sich, dass nichts gebrochen oder blockiert ist.

Wenn die Pumpe unübliche Geräusche von sich gibt:

- Prüfen sie den Wasserstand in der Pumpe nach, das sie genug Wasser hat, um zu funktionieren.
- Entfernen Sie von der Tauchpumpe die Bodenplatte (dazu drehen Sie den Ring auf der Unterseite der Tauchpumpe) um zum Antriebsrad zu gelangen. Drehen Sie dies und versichern Sie sich, dass nichts blockiert ist.
- Wenn Sie die Bodenplatte entfernt haben, können Sie das Antriebsrad inklusive Anker mit den Fingern herausziehen.
- Spülen Sie das Antriebsrad inklusive Anker mit sauberen Wasser ab. Bei Bruch oder Beschädigungen wenden Sie sich bitte an die Servicestelle.

4 Technische Daten

- Leistung 120 Watt
- Schutzklasse IP 68
- Spannung 230 V
- Max. Fördermenge 3.200 l/h
- Max. Förderhöhe 2,8 m
- Eintauchtiefe 2 m
- Max. Feststoffgröße 2 mm
- 3 m Anschlusskabel
- Universalanschluss ¾“ AG.

5 Hinweise für die Zukunft

- Achtung – Lesen sie alle Anweisungen sorgsam durch, bevor sie die Tauchpumpe in Betrieb nehmen.
- Damit die Pumpe ihre volle Leistung bringt, muss sie auf einer ebenen Fläche stehen.
- Nie die Pumpe ohne Wasser laufen lassen.
- Heben, tragen oder ziehen sie nicht an der Pumpe, während diese in Betrieb ist.
- Sorgen Sie für eine angemessene Kühlung der Pumpe.
- Das Elektrische Kabel kann nicht erneuert werden. Bei Beschädigungen darf die Pumpe nicht mehr verwendet werden.
- Trennen Sie die Pumpe von Netz, bevor sie die Hand ins Wasser geben.
- Verwenden Sie die Tauchpumpe nur, wenn sich diese komplett unter Wasser befindet.

6 Reinigung

Um die Pumpe zu reinigen, nehmen Sie zuerst diese vom Netz. Anschließend verwenden Sie eine Bürste und reinigen Sie die Pumpe von Verschmutzungen mit fließendem Wasser.

7 Serviceabwicklung

Für technische Auskünfte, bei fehlenden Teilen oder im Falle einer Reklamation wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundenservice:

Steinbach VertriebsgmbH
Aistingerstrasse 2
4311 Schwertberg

Tel. für Österreich: (0820) 200 100 119 (0,145€ / Minute aus allen Netzen)
Tel. für Deutschland: (0180) 5 405 100 119 (0,14€ / Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€ / Min.)
FR/IT/CZ/HU/HR/SK/SLO/RO/BG/TR: +43 (0) 7262 / 61431-0

E-Mail: service@steinbach.at
www.steinbach.at